



## FICHE TECHNIQUE

# KEIM MYCAL<sup>®</sup>-XO

## 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

---

Solution oxydante en phase aqueuse prêt à l'emploi pour la désinfection des surfaces murales intérieures attaquées par les moisissures. KEIM Mycal-XO ne contient pas de chlore ; le composant actif de peroxyde d'hydrogène réagit en se transformant en eau et en dioxygène pendant l'application.

## 2. DOMAINE D'APPLICATION

---

KEIM Mycal-XO est utilisé comme désinfectant sur les surfaces murales intérieures contaminées par des moisissures. Le recouvrement avec KEIM Mycal-Top est recommandé.

## 3. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

---

- solution prête à l'emploi, à environ 5 %.
- aqueux
- hautement perspirant
- sans ajout de solvants
- sans chlore
- odeur neutre

### CARACTÉRISTIQUES DES MATÉRIAUX

- |                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| - Densité:                      | ca. 1,0 - 1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| - pH:                           | environ 2                       |
| - Agent actif:                  | Peroxyde d'hydrogène            |
| - Teneur en substances actives: | 5 %                             |

## 4. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

---

### CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE

La température de l'air et du support pendant l'application et le séchage doit être  $\geq 5$  °C.

### PRÉPARATION

KEIM Mycal-XO ne pas appliquer sans lunettes de protection et gants en caoutchouc. En cas de risque de projection de spores, porter en plus un masque de protection respiratoire. Enduire d'abord les impuretés ou les revêtements pour lier les spores avec Mycal-Fix et ensuite les éliminer par voie humide. Laisser sécher le support. KEIM Mycal-XO ne pas diluer ! L'application se fait à la brosse sur le support préalablement nettoyé (la couche contaminée doit être enlevée au préalable). Laisser agir au moins 60 min. Répéter l'application si nécessaire ou prolonger le temps d'action. Laver les surfaces avec une autre application si nécessaire. Ne pas rincer à l'eau.

Remarque : un assainissement durable des moisissures implique toujours l'élimination des causes et la réparation des dommages. Les surfaces ou éléments de construction atteints doivent être démontés (enlevés) avant la désinfection et ensuite remplacés. Si la situation physique du bâtiment reste défavorable, une nouvelle infestation par des micro-organismes n'est pas à exclure. D'une manière générale, les recommandations d'action du Guide pour la prévention, la détection et l'assainissement des moisissures dans les bâtiments" de l'Office fédéral de l'environnement doivent être respectées.

## FICHE TECHNIQUE – KEIM MYCAL®-XO

### TEMPS DE SÉCHAGE

Recouvrable au plus tôt après 12 heures (à 23 °C et 50% d'humidité relative). Si l'humidité relative, l'épaisseur des couches et/ou les températures sont plus élevées, le séchage est retardé en conséquence.

### CONSOMMATION

environ 0,1 l/m<sup>2</sup> pour une seule couche.

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

### NETTOYAGE DES OUTILS

Nettoyer immédiatement à l'eau.

## 5. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Nombre par palette	Type de conditionnement
2,5	l	72	canister
1	l	200	bouteille

## 6. STOCKAGE

durée de stockage max.	Conditions de stockage
12 mois	cool hors gel Garder les récipients hermétiquement fermés protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil

## 7. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

### CODE DE DÉCHETS

Abfallschlüssel: 16 10 01 \*

## 8. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité.


## 9. CONSEILS GÉNÉRAUX

Couvrir les surfaces à ne pas traiter, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Les éclaboussures sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation doivent être immédiatement rincées avec beaucoup d'eau puis éliminées. Il est interdit de mélanger le produit avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des additifs d'autres systèmes

## 10. CERTIFICATIONS ET LABELS

## FICHE TECHNIQUE – KEIM MYCAL®-XO

---



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'une expérience pratique. Nos recommandations d'utilisation, tant verbales qu'écrites, sont destinées à fournir une assistance dans le choix de nos produits et n'établissent pas de relation juridique contractuelle. En particulier, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer de l'adéquation de nos produits à l'usage prévu avec le DTU concerné. Les règles de l'Art doivent être respectées. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications qui servent à améliorer le produit ou son application. Cette édition annule et remplace les précédentes.



**KEIMFARBEN AG**

Wiesentalstrasse 6 / 9425 Thal / Tel. +41 71 737 70 10 / Fax +41 71 737 70 19  
www.keim.com / info@keim.ch