



SCHEDA TECNICA

KEIM MYCAL-SAN

1. DESCRIZIONE PRODOTTO

KEIM Mycal-San è un liquido all'acqua a base di sostanze ossidanti per la disinfezione di superfici interne interessate da muffe. KEIM Mycal-San non contiene cloro e dopo reazione il componente attivo a base di perossido di idrogeno si trasforma in acqua e ossigeno

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

KEIM Mycal-San viene impiegato come disinfettante di superfici interne con presenza di microrganismi.

3. CARATTERISTICHE PRODOTTO

Sostanza attiva:

Perossido d'idrogeno 4,8 % ; acido salicidico 0,2%

- a base acqua;
- esente da solventi;
- inodore;
- elevata traspirabilità
- valore pH: ca. 2
- peso specifico: 1,0 - 1,1 g/cm³

Tonalità:

Trasparente

4. APPLICAZIONE

Preparazione

Non applicare KEIM Mycal-San senza occhiali protettivi o guanti in gomma. Nel caso di pericolo di dispersione nell'aria di spore indossare una idonea mascherina protettiva.

Nel caso si rendesse necessario, trattare eventuali croste o strati di microrganismi prima con KEIM Mycal-Fix per legare le spore ed infine asportare ad umido. Lasciare asciugare il fondo.

Non diluire KEIM Mycal-San

L'applicazione si effettua a pennello, lasciare agire almeno 60 minuti. Nel caso vi fosse bisogno ripetere il trattamento o prolungare il tempo d'azione. Pulire le superfici con un'ulteriore applicazione, asportare meccanicamente a secco eventuale presenza di sporco. Non sciacquare con acqua.

KEIM Mycal-San reagisce durante l'applicazione, in questo modo non rimangono residui sulla parete.

Avvertenze: Un intervento di risanamento da muffe duraturo significa sempre intervenire sulle cause che ne determinano la formazione. Superfici degradate da muffe più grandi di 0,5m² o degradate anche in profondità sono da sostituire e non da trattare. Nel caso di situazioni sfavorevoli dal punto di vista della fisica delle costruzioni si dovrà intervenire per modificare

tali condizioni sfavorevoli, altrimenti non è da escludere il riformarsi dei microrganismi. In generale si consiglia di osservare le norme del buon costruire ed in particolare di mantenere le superfici asciutte evitando situazioni che possano generare condensa e nel caso intervenire eliminando i ponti termici freddi mediante l'utilizzo di appositi pannelli anticondensa e coibentanti.

Temperature di applicazione

Temperatura dell'aria e del supporto > 5 ° C.

Tempi di asciugatura

Le successive applicazioni con i colori KEIM da interni potranno essere eseguite solamente sulle superfici perfettamente asciutte e comunque non prima di 12 ore.

Consumo

Nel caso di un'applicazione ad una mano non diluita su superficie liscia da ca. 0,1 a 0,3 litri/m² Un'esatta valutazione può essere fatta solo dopo campionatura sul posto.

Pulizia attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua.

5. CONFEZIONI

1l e 5 lt

6. MAGAZZINAGGIO

In confezioni chiuse, al fresco ma al riparo dal gelo ca. 6 mesi. Proteggere da fonti di calore e irraggiamento solare diretto.

7. SMALTIMENTO

Codice di smaltimento EU Nr. 16 10 01 *

Non immettere nelle fognature o acque superficiali. Smaltire in base alle vigenti leggi locali. Non riutilizzare i recipienti vuoti. Portare al riciclaggio soltanto recipienti svuotati dai residui di materiale.

8. AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Codice Gis: GD 0

Impiegare sostanze disinfettanti in maniera corretta. Prima dell'uso leggere le avvertenze e le informazioni sul prodotto. Proteggere le superfici da non trattare (per es. vetro, ceramica, legno, ecc.) mediante idonee misure protettive. Pulire immediatamente eventuali schizzi di



prodotto nelle zone circostanti abbondantemente con acqua. Proteggere gli occhi e la pelle da schizzi di prodotto, nel caso sciacquare abbondantemente con acqua. Durante l'applicazione non mangiare o bere ed indossare guanti e occhiali protettivi. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Tenere lontano da generi alimentari, bevande, mangimi e animali.

Misure di primo soccorso:

Generale: In caso di malessere consultare un medico. Non somministrare nulla nel caso di perdita di coscienza. Mettere la persona coinvolta in posizione laterale stabile

Dopo inalazione/in caso di malessere: Portare l'infortunato all'aperto. Mantenere l'infortunato in posizione tale da favorire la respirazione.

Dopo contatto con la pelle/in caso di irritazioni: Togliere i vestiti bagnati dal prodotto. Sciacquare le parti di pelle interessate dal contatto con il prodotto con molta acqua e sapone.

Dopo contatto con occhi/in caso di irritazioni: Sciacquare con attenzione per alcuni minuti con acqua. Togliere possibilmente eventuali lenti a contatto. Continuare a sciacquare. Se necessario consultare un medico.

Dopo ingestione: Sciacquare la bocca e fare bere 2-3 bicchieri d'acqua. Se necessario fornire cure mediche.

Rispettare le disposizioni della scheda di sicurezza.

9. ESEMPIO VOCE DI CAPITOLATO

Trattare eventuali croste o strati di microorganismi prima con KEIM Mycal-Fix per legare le spore e quindi asportare ad umido i microorganismi esistenti fino a completa pulizia, lasciare asciugare e quindi procedere all'applicazione di KEIM Mycal-San a pennello ed eventualmente ripetere il trattamento senza risciacquare.

Tutte le indicazioni tecniche contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulle presenti schede tecniche possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali miglioramenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della KEIMFARBEN è a disposizione degli utilizzatori per fornire informazioni integrative a quelle qui riportate.

