



TEKNISKT DATABLAD

# KEIM I & F-GRUND

## 1. PRODUKTBESKRIVNING

KEIM I & F-Grund är en ofärgad lösningsmedelshaltig primer med mycket god ånggenomsläpplighet.

## 1. ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

KEIM I & F-Grund fungerar hårdgörande på särskilt svåra underlag. Typiska användningsområden är porösa underlag eller underlag som har tendens till fläckbildning.

## 3. PRODUKTEGENSKAPER

- hårdgörande
- hög ånggenomsläpplighet ( $S_d = 0,04$  m vid applicering två gånger)
- gulnar inte
- krackelerar/rämna ej
- god vidhäftning

### Materialspecifikationer:

- Densitet:  $0,9 \text{ g/cm}^3$
- Ångdiffusionsmotstånd:  $S_d 0,02\text{m}$

### Färgnyans:

Färglös.

## 4. INSTRUKTIONER

### Användning:

Med KEIM I & F-Grund behandlas problematiska underlag anpassat utifrån skadeomfattningen. Grundmålning en gång kan räcka, men generellt rekommenderas dock att underlaget strykes två gånger med fem timmars mellanrum. KEIM I & F-Grund levereras i bruksfärdig konsistens och appliceras utan förtunning. Underlaget måste vara bärkraftigt, torrt och dammfritt. Efter minst fem timmar kan KEIM I & F-Grund målas över med KEIM Ecosil-, Concretal- Soldalit- eller Granitalsystem.

### Förbruk:

Ca  $0,2 \text{ l/m}^2$  vid behandling två gånger med KEIM I & F-Grund.

### Användningsvillkor:

Minst  $5^\circ\text{C}$  luft- och underlagstemperatur.

### Verktysrengöring:

Rengörs med cellulosaörtunning omedelbart efter användning.

## 5. LEVERANSFORM

Dunk 5 liter

## 6. FÖRVARING

KEIM I & F-Grund förvaras ca 12 månader i försluten behållare i kall, men frostfri miljö.

Förvaras på ställe med god ventilation som är skyddad från värme och direkt solinstrålning. Håll borta från antändningskällor.

## 7. BORTSKAFFELSE

EU-avfalls ID nr 08 01 11.

Endast tömda förpackningar lämnas till återvinning.

## 8. SÄKERHETSUPPLYSNINGAR

Förvaras oåtkomligt för barn.

Bemärk vänligast säkerhetsdatablad

Angivna värden och egenskaper är resultatet av intensivt utvecklingsarbete och praktiska erfarenheter. Våra rekommendationer för användning, i ord och skrift, skall utgöra hjälp vid val bland våra produkter och är inte bindande för oss. Särskilt befriar de inte köparen eller användaren från skyldigheten att med yrkesmässig noggrannhet själv övertyga sig om lämpligheten hos våra produkter för det avsedda användningsområdet. Allmänna regler för byggnadsteknik skall följas. KEIM frångår sig allt ansvar för vägledning av behandlingsbeskrivning endast genom detta datablad och utan att samråda med någon från företaget. Med reservation för ändringar, som tjänar till att förbättra produkten eller dess användning. Med publicering av denna version förlorar tidigare versioner sin giltighet.



KEIM SCANDINAVIA A/S

Danmark, filial Sverige/ tel: 0771-742340