

#### FICHE TECHNIQUE

# KEIM FIXIERMITTEL

# 1. DESCRIPTION DU PRODUIT

KEIM Fixiermittel convient pour fixer les décors réalisés avec les Peintures d'artistes KEIM (Technique A).

## 2. PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- fort pouvoir de liaison
- consolidant
- écologiquement irréprochable
- absolument résistant aux UV

#### **CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:**

- Densité: ca. 1,0 - 1,1 g/cm<sup>3</sup>

#### **TEINTES:**

incolore

## 3. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

#### **CONSOMMATION:**

environ 0,05-0,15 l/m<sup>2</sup>

Les consommations indiquées sont des valeurs de référence sur support lisse. Elles sont à déterminer avec exactitude par des essais sur chantier.

### PRÉPARATION:

plusieurs pulvérisations

#### **NETTOYAGE DES OUTILS:**

Nettoyer immédiatement à l'eau.

#### 4. CONDITIONNEMENT

Quantité par conditionnement	Unité	Type de conditionnement
0,5	L	bouteille

#### 5. STOCKAGE

Durée de stockage max.	Conditions de stockage	
6 mois	au frais hors gel	
	Garder les récipients hermétiquement fermés protégé de la chaleur et de la lumière directe du soleil	

## FICHE TECHNIQUE - KEIM FIXIERMITTEL

# 6. ÉLIMINATION

Pour des informations sur l'élimination, voir la section 13 de la fiche de données de sécurité.

Nomenclature déchets: 06 02 99

## 7. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Se référer à la fiche de données de sécurité. Valeur limite de l'UE pour ce produit (Cat. A/h): 30 g/l. Ce produit contient : 0 - 1 g/l de COV.

CODE GIS:

## 8. RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Protéger les surfaces qui ne doivent pas être traitées, notamment le verre, la céramique et la pierre naturelle. Nettoyer immédiatement avec beaucoup d'eau et éliminer les projections sur les surfaces environnantes ou les zones de circulation. Il est interdit de mélanger le matériau avec des produits n'appartenant pas au système ou avec des produits complémentaires appartenant à d'autres systèmes.

# 9. CERTIFICATS & LABELS DE QUALITÉ



Les valeurs et propriétés mentionnées sont le résultat d'un travail de développement intensif et d'expériences concrètes. Nos recommandations écrites et orales ont pour but d'aider à la sélection de nos produits et ne constituent pas un rapport juridique contractuel. Plus particulièrement, elles ne libèrent pas l'acheteur et l'applicateur de l'obligation de s'assurer eux-mêmes, avec le soin habituel du secteur, de l'adéquation de nos produits en relation avec l'usage prévu. Les règles générales de la construction doivent être respectées. Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications visant à améliorer le produit ou son utilisation. La publication de cette édition rend caduques les éditions précédentes.