

KEIM




KEIM SPRINTER-PRODUKTE

EINFACH, SICHER, SCHNELL & IMMER DABEI!



TÜR AUF, SPRINTER-PRODUKTE REIN UND AB AUF DIE BAUSTELLE!



Die KEIM Sprinter-Produkte: Einfach, sicher, schnell & immer dabei!

ÜBERALL PERFEKT AUSGERÜSTET MIT DEN KEIM SPRINTER-PRODUKTEN

Reduzieren Sie Materialvielfalt und Komplexität und setzen Sie auf die Sprinter-Produkte von KEIMFARBEN. Eine Entscheidung für Sicherheit, schnelle Verfügbarkeit und hohe Wirtschaftlichkeit. Mit den Sprinter-Produkten im Laderaum sind Sie für Ihre Baustellen perfekt gerüstet und bewältigen viele Projekte in kürzester Zeit. Lernen Sie die Sprinter-Produkte kennen und erleben Sie echte Partnerschaft im Handwerk mit KEIM.



Effektiv und praktisch, wenn man das Material, das auf den Baustellen immer und immer wieder benötigt wird, jederzeit griffbereit hat!



KEIM übernimmt Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt. Das Cradle to Cradle Certified®-Zertifikat bestätigt unser Engagement und die Verwendung umweltfreundlicher, gesunder und kreislauffähiger Materialien, ein klimaschonendes und verantwortungsvolles Produktionsverfahren sowie die Nutzung regenerativer Energien. Alle hier genannten Außen- und Innenfarben sind Cradle to Cradle zertifiziert.

KEIM INNENFARBEN

| SYSTEM | KEIM INNOSTAR® | KEIM INNOPRO® | KEIM INNOTOP® | KEIM BIOSIL® |
|-------------------|--|---|--|--|
| QUALITÄTSMERKMALE | Ultra deckend, ultra sicher, ultra wirtschaftlich. Premiumqualität fürs Malerhandwerk. | Die Komfortfarbe für den Profi. Für alle Innenräume geeignet. | Der Allrounder für Neu- und Renovierungsanstriche. | Gesunde Wandfarbe für Wohn-, Schlaf- und Arbeitsräume. Allergikergeeignet. |
| GÜTESIEGEL | | | | |
| TECHNOLOGIE | Sol-Silikat | Sol-Silikat | Sol-Silikat | Dispersionssilikat |
| LIEFERFORM | 2,5 / 5 / 12,5 l Gebinde | 2,5 / 5 / 12,5 l Gebinde | 2,5 / 5 / 12,5 l Gebinde | 2,5 / 5 / 12,5 l Gebinde |
| PALETTIERUNG | 32 x 12,5 l / 70 x 5 l | 32 x 12,5 l / 70 x 5 l | 32 x 12,5 l / 70 x 5 l | 32 x 12,5 l / 70 x 5 l |
| NASSABRIEBKL. | NAK 1 | NAK 2 | NAK 3 | NAK 2 |
| VERARBEITUNG | Bürste, Rolle, Airless | Bürste, Rolle, Airless | Bürste, Rolle, Airless | Bürste, Rolle, Airless |
| VERBRAUCH | ca. 0,125 l / m ² pro Anstrich | ca. 0,125 l / m ² pro Anstrich | ca. 0,125 l / m ² pro Anstrich | ca. 0,125 l / m ² pro Anstrich |

KEIM AUSSENFARBEN

| SYSTEM | KEIM TWINSTAR® | KEIM SOLDALIT® | KEIM VERAMIN® |
|-------------------|--|--|--|
| QUALITÄTSMERKMALE | Besonders effizient in der Anwendung, mit biozidfrier Formulierung für saubere Fassaden. | Extrem langlebig und UV-stabil. Für hochwertige Fassadenanstriche mit 20 Jahren Farbtongarantie. | Langlebig, farbtinstabil, ökologisch, wirtschaftlich. Die ideale Farbe für jede Fassade und jeden Innenraum. |
| GÜTESIEGEL | | | |
| TECHNOLOGIE | Sol-Silikat | Sol-Silikat | Dispersionssilikat |
| LIEFERFORM | 2,5 / 5 / 18 kg Gebinde | 2,5 / 5 / 18 kg Gebinde | 2,5 / 5 / 12,5 l Gebinde |
| PALETTIERUNG | 32 x 18 kg / 70 x 5 kg | 32 x 18 kg / 70 x 5 kg | 32 x 12,5 l / 70 x 5 l |
| VERARBEITUNG | Bürste, Rolle, Airless | Bürste, Rolle, Airless | Bürste, Rolle, Airless |
| VERBRAUCH | ca. 0,45 kg / m ² für eine 2in1-Beschichtung | ca. 0,45 kg / m ² für einen zweimaligen Anstrich | ca. 0,25-0,31 / m ² für einen zweimaligen Anstrich |

KEIM PUTZE & SPACHELMASSEN

| SYSTEM | KEIM TURADO® | KEIM STUCASOL® | KEIM MARANO®-Pro-/Roll-/Light |
|-------------------|--|--|---|
| QUALITÄTSMERKMALE | Hervorragende Haftung, gute Maschinengängigkeit. Faserarmiert, naturweiß | Universell einsetzbar, langzeitbeständig, spritzbar, in intensiven Farbtönen, Kratzputzstruktur | Anwendungsfertige Spachtelmassen für alle üblichen Untergründe im Neubau und in der Renovierung. Hohe Effizienz in jedem Verarbeitungsverfahren. |
| EINSATZBEREICH | Renovierhaftputz innen / außen | Sol-Silikatputz innen / außen | Pastöse Spachtel innen |
| TECHNOLOGIE | mineralisch | Sol-Silikat | mineralisch (< 5 % org.) |
| LIEFERFORM | 25 kg Sack | 25 kg Eimer | Pro: 18 kg Eimer Roll: 15 l Eimer Light: 15 l Eimer, 15 l Sack |
| PALETTIERUNG | 42 x 25 kg | 24 x 25 kg | 33 x 18 kg / 30 x 15 l / 33 x 15 l / 40 x 15 l |
| VERARBEITUNG | Hand- und Maschinenverarbeitung | Hand- und Maschinenverarbeitung | Pro: Universell, primär Handverarbeitung Roll: Schnell, rationell und einfach, Auftrag durch Rollen Light: Optimiert für die Maschinenverarbeitung (Spritzen) |
| VERBRAUCH | ca. 1,35 kg / m ² pro mm Putzdicke | K1 (1 mm) ca. 1,5 kg / m ² K1,5 (1,5 mm) ca. 2,3 kg / m ² K2 (2 mm) ca. 3,0 kg / m ² K3 (3 mm) ca. 3,6 kg / m ² | Pro: ca. 1,75 kg / m ² * Roll: ca. 1 l / m ² * Light: ca. 1 l / m ² * *pro mm Schichtdicke |



KEIM. FARBEN FÜR IMMER.
www.keim.com