

KEIM Concretal-FSP 0.2

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Número de Declaración de Prestaciones y código de identificación única del producto tipo: **02 0007.2**

Usos previstos

Sustitutivo de hormigón para reparación no estructural

Sustitución de hormigón mediante aplicación manual de mortero (3.1) Sustitución de hormigón mediante aplicación proyectada de hormigón o mortero (3.3)

Fabricante KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP)

System 2+

(para el uso en edificación y obras de ingeniería)

Norma armonizada EN 1504-3:2005

Organismos notificados

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe, referencia 0754

Prestaciones declaradas

| Características principales | Prestación |
|-------------------------------------|------------|
| Resistencia a la compresión | Clase R2 |
| Contenido en iones de cloruros | ≤ 0,05 % |
| Capacidad de adherencia | ≥ 0,8 MPa |
| Retracción y expansión restringidas | ≥ 0,8 MPa |
| Resistencia a la carbonatación 1) | NPD |
| Comportamiento al fuego | A1 |
| Sustancias peligrosas | NPD |

No es necesario cuando el sistema de saneamiento incluye un sistema de protección de superficies inclusive una protección probada contra la carbonatación, o cuando es un mortero PC (mortero polimérico) (ver EN 1504-2).

www.keimfarben.de

info@keimfarben.de



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Peter Jaser, jefe de Control de Calidad y Colorimetría:

Diedorf, 26 de abril de 2023

p. o. Peter Jøser

Anexo Ficha de datos de seguridad

www.keimfarben.de

info@keimfarben.de