

KEIM Turado

LEISTUNGSERKLÄRUNG

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps
01 0028.1

Verwendungszweck

Putzmörtel für die Verwendung als Außen und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände

Hersteller

KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

System 4

Harmonisierte Norm EN 998-1:2016

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten	A1
Wasseraufnahme	W _c 1
Wasserdampfdurchlässigkeit	µ ≤ 15
Haftzugfestigkeit	≥ 0,08 N/mm ²
	(bei Bruchbild A, B oder C)
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte)	$\lambda_{\text{10,dry,mot}} \leq 0.47 \text{ W/(mK)} \text{ für P= 50 } \%$
(Tabelleriwerie)	$\lambda_{10,dry,mort} \le 0.54 \text{ W/(mK) für P= } 90 \%$
Dauerhaftigkeit	NPD
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Peter Jaser, Leiter Qualitätssicherung und Farbmetrik

Diedorf, 01.04.2020

i. V. Peter Jøser

<u>Anlage</u> Sicherheitsdatenblatt

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf Tel. +49 (0)821 4802-0 Fax +49(0)821 4802-210

Deutsche Bank München IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00 BIC DEUTDEMMXXX Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau Tel. +49(0) 35456 676-0 Fax +49(0) 35456 676-38

Stadtsparkasse Augsburg IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03 BIC AUGSDE77XXX www.keimfarben.de info@keimfarben.de

Registergericht Augsburg HRB 27263 Geschäftsführer: Rüdiger Lugert