

## **KEIM Marano-Light**

## DÉCLARATION DES PERFORMANCES

Numéro de la declaration des performances et code d'identification unique du produit type: 01 0029

Usage prévu

Enduit de lissage fin prêt-à-l'emploi à séchage à l'air pour l'enduisage des joints de plaques de plâtre.

**Fabricant** 

KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 3

Norme harmonisée

EN 13963 - 3A

Organisme notifié

SP, Swedish Test Research Institute, numéro d'identification 0402

a procédé au test de type en ce qui concerne le comportement en cas d'incendie d'après le système 3 et a émis les documents suivants : Rapport de classification par rapport au comportement face à l'incendie

## Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles	Performance
Comportement en cas d'incendie	A2-s1, d0
	(destiné aux supports minéraux)
Résistance à la traction par flexion	>320N
Substances dangereuses	NPD

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Peter Jaser, directeur de l'assurance qualité et de la colorimétrie:

Diedorf, 06.02.2019

procuration Peter Jaser

<u>Annexe</u> Fiche technique de sécurité

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf Tel. +49 (0)821 4802-0 Fax +49(0)821 4802-210

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDEMMXXX

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau Tel. +49(0) 35456 676-0 Fax +49(0) 35456 676-38

Stadtsparkasse Augsburg IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03 BIC AUGSDE77XXX www.keimfarben.de info@keimfarben.de

Registergericht Augsburg HRB 27263 Geschäftsführer: Rüdiger Lugert