



KEIM Concretal-W

DECLARACIÓN DE PRESTACIONES

Número de la declaración de prestaciones y código de identificación única del producto tipo
02 0004.1

Usos previstos

Producto de protección de superficies – Recubrimiento

Regulación de humedad (2.2)

Aumento de la resistencia eléctrica (8.2)

Fabricante

KEIMFARBEN GMBH, Keimstraße 16, D-86420 Diedorf

Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 2+

(para el uso en edificación y obras de ingeniería)

Sistema 3

(para usos sometidos a disposiciones sobre el comportamiento al fuego)

Norma armonizada

EN 1504-2:2004

Organismos notificados

Materialprüfungs- und Forschungsanstalt, MPA Karlsruhe, referencia 0754

Comportamiento al fuego: Technische Universität München Holzforschung München, referencia 0797

Prestaciones declaradas

Características principales	Prestación	Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):
Permeabilidad al vapor de agua	Clase I	Sistema 2+
Absorción capilar de agua	$w < 0,1 \text{ kg/m}^2\text{h}^{0,5}$	
Adherencia en ensayo de ruptura	$\geq 1,0 (0,7)^{1)}$ N/mm ²	
Comportamiento al fuego	Clase A2-s1, d0	Sistema 3
Sustancias peligrosas	NPD	Sistema 2+

¹⁾ El valor entre paréntesis es el valor mínimo admitido por lectura

Keimstraße 16 / 86420 Diedorf
Tel. +49 (0)821 4802-0
Fax +49(0)821 4802-210

Frederik-Ipsen-Straße 6 / 15926 Luckau
Tel. +49(0) 35456 676-0
Fax +49(0) 35456 676-38

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

Deutsche Bank München
IBAN DE37 7007 0010 0188 1580 00
BIC DEUTDE33

Stadtparkasse Augsburg
IBAN DE48 7205 0000 0000 3621 03
BIC AUGSDE33

Registergericht Augsburg HRB 27263
Geschäftsführer: Rüdiger Lugert



Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Peter Jaser, jefe de control de calidad y colorimetría

Diedorf, 01 de diciembre de 2017



p.o. Peter Jaser

Anexo
Ficha de datos de seguridad