


KEIM



**KEIM. SZÉP SZÍNEK AZ
EGÉSZSÉGES LAKÓTÉRHEZ**





TERVEZZE MEG ÉLETTERÉT – EGÉSZSÉGES, TARTÓS ÉS ESZTÉTIKUS

A színek szorosan körül vesznek minket, melyek festék formájában kellemes hangulatot varázsolnak, életmínőséget teremtenek. De rosszabb esetben rontják a belélegzendő levegőt és káros anyagokat bocsátanak ki, melynek természetesen nem örülünk.

A KEIM festékek ásványi alapúak, emissziómentesek, épületfizikai szempontból tökéletesek. Minden feltétel adott, amit az egészséges beltéri klíma megkövetel. Nem csoda, hiszen a természetben fellelhető ásványok adják az alap alkotóelemeiket, amelyek nem tartalmaznak káros anyagokat és olyan tartósak, mint a kő. Ez a magyarázata, miért olyan összehasonlíthatatlanul jók a KEIM festékek.

A KELLEMESEBB BELTÉRI KLÍMÁÉRT

Életünk 90 %-át belső terekben töltjük. A közérzetünk és életminőségünk szempontjából ezért nagyon nem mindegy, milyen a beltéri klíma. A falfestékek döntően befolyásolják a benti levegő minőségét. Az egészséges, kiegyensúlyozott beltéri klímát több tényező együttesen alakítja, ezek közé tartozik a hőmérséklet, a páratartalom, és hogy a kipárolgó anyagok ne rontsák a levegőt.

A hagyományos diszperziós festékek nagyobb részben műanyagból állnak. Gyakran oldószert, lágýtószert vagy konzerválószeret is tartalmaznak, amelyek zárt térben mind-mind ronthatják a beltéri levegőt. A festék száradása után akár még hónapokig folytatódhat ezeknek az anyagoknak a kipárolgása. A diszperziós festékek ráadásul tömör filmréteget képeznek a felületen, amely gátolja a fal páraáteresztő képességét. Ennek következtében romlik a levegő minősége és megnövekszik a penészesedés veszélye.



Az oldószerek, lágýtószerek és konzerválószeresek kipárolgása a hagyományos diszperziós festékekből a festék száradása után is folytatódik. Akár még hónapokig!



A KEIM festékek, amellett, hogy káros anyagoktól teljesen mentesek, nyitott pórusszerkezetüknek köszönhetően tökéletesen páraáteresztő tulajdonságúak – megteremtve ezzel az egészséges lakótér ideális feltételeit.

Annak is nagy jelentősége van, hogy milyen beltéri festéket választunk a palettánkból. Merthogy vannak közöttük olyanok, amelyek nagyban hozzájárulnak az egészséges beltéri levegőhöz és vannak KEIM szilikát-festékek, melyek további előnyöket is kínálnak.

A KEIM festékek nem tartalmaznak káros anyagokat és tökéletes páragazdálkodást tesznek lehetővé a falfelület és helyiség levegője között. Így nem fordulhat elő, hogy a beltérben felgyülemlt pára kicsapódjon a falakon és penészesedést idézzen elő pl. a szekrények mögött, ablakkeretek környékén vagy fürdőhelyiségekben. Aki KEIM festéket választ a nappaliba, hálószobába vagy a gyerekszobába, büszkén elmondhatja magáról, hogy tett valami igen fontosat a saját és embertársai egészségéért.

NINCS FESTÉKSZAG

A vízüveg kötőanyagú KEIM festékek nem tartalmaznak semmilyen oldószert. A festék alkáli kötést hoz létre az alapfelülettel. A reakció során széndioxid-felvétel történik, és ezzel kész. Száradás után stabil a kötés, semmi nem jut vissza a levegőbe.

ALLERGIÁSOKNAK IS IDEÁLIS

Az allergiások különösen a szerves eredetű behatásokra érzékenyek. A KEIM festékek nem tartalmaznak oldó-, lágýtó- és konzerválószeret, ezért allergiásoknak is különösen alkalmas. Ezt a jellemzőjüket számos független vizsgálati intézet is igazolta. Nem véletlenül kapta meg például a Biosil – a beltéri falfestékek közül elsőként – már éveken ezelőtt a „natureplus” minősítést, amiről érdemes tudni, hogy a megszerzéséhez jóval szigorúbb feltételeknek kell megfelelni, mint a „Kék angyal” jelölés használatához.





Kvarc – a kötőanyagként használt vízüveg, vagy más néven kálium-szilikát alapanyaga

A KEIM ALAPELV: CSAK TERMÉSZETESEN

A festékek hangsúlyozzák az adott épület egyediségét és különleges kisugárzást adnak az egyes helyiségeknek. A KEIM festékek rendkívül matt hatásúak, ami egyrészt nagyon elegáns, másrészt pedig kellemes, meleg érzetet is kelt, akár egy kelme. Ez az ásványi festékek egyik fő ismérve. A KEIM festékeknek alapját egytől egyig ásványi, természetben előforduló töltőanyagok és pigmentek adják. Legyen szó akár élénk színekről, akár tompa árnyalatokról, a KEIM festékek minden esetben lenyűgözően természetes hatásúak.

A magyarázat itt is a KEIM által kifejlesztett speciális kötőanyagban keresendő. A „vízüveg” ugyanis átlátszó, így gyakorlatilag olyan, mintha a pigmentek egy üvegbe lennének beágyazva. A KEIM festékek tehát torzítatlanul tükrözik vissza a pigmentek színét.

Régebben kissé költőiesen „ásványi ragyogás”-nak is nevezték, ami sok kristálynak is sajátossága. A hagyományos diszperziós festékek „tejszerű” kötőanyaga ezzel szemben elhomályosítja a pigmentek természetes intenzitását.

A KEIM ásványi festékek előállítása különleges kézműves szakértelmet igényel. A festékeket ezért egyedileg, megrendelőink igényei szerint készítjük el, közvetlenül a gyárban, és rövid határidővel szállítjuk ki azokat. Tesszük mindezt széles színválaszték mellett. A KEIM festékek spektruma a klasszikus, természetes hatású színektől az erőteljes, kifejező árnyalatokig terjed. A festékeket a KEIM színekártyák mellett színminták alapján is elkészítjük.



KEIMFARBEN:
ÉLÉNKEBB,
TARTÓSABB,
EGÉSZSÉGESEBB.





KEIM: A TERVEZŐK IS EZT AJÁNLJÁK

Az épületek értékállósága nem csupán tulajdonosi, hanem tervezői oldalról is az elsődleges szempontok közé tartozik. A cél – az igényes esztétikán túl – olyan épületfizikailag tökéletes szerkezetek létrehozása, amelyek befektetői szemmel nézve is tartósan megőrzik az értéküket.

Nem véletlen, hogy régi épületek felújításához a szakiparosok és a tervezők előszeretettel választanak KEIM termékeket. Hiszen a falak lélegzőképességének nemcsak a házak látják hasznát, hanem a bennük lakók is.



HAGYOMÁNYOS DISZPERZIÓS FESTÉKEK

A DISZPERZIÓS FESTÉKEK GÁTOLJÁK A DIFFÚZIÓT, NEM ENGEDIK A NEDVESSÉGET KICSERÉLŐDNI.

A tömör festékréteg nem engedi bediffundálni a helyiség légterében lévő nedvességet. A pára lecsapódik a falfelületen, ami mindig magában hordozza a penészesedés veszélyét.



KEIM BELTÉRI FESTÉKEK

A KEIM BELTÉRI FESTÉKEK AKADÁLYTALANUL ENGEDIK A NEDVESSÉGET BEDIFFUNDÁLNI.

A nyitott pórus-szerkezetű festékréteg akadálytalanul áttereszt a helyiség légterében lévő nedvességet. A levegő nedvesség tartalma szabályozott lesz és a falfelületek szárazak maradnak.



A KEIM GÁTOLJA A PENÉSZKÉPZŐDÉST

Penészpórák mindenütt vannak, de penészgomba csak akkor lesz belőlük, ha ehhez adottak a feltételek: nedvesség és szerves tápanyagok. A diszperziós festékek alapját szénvegyületek képezik, a szerves anyagok jelenléte az esetükben tehát adott. Ha ehhez nedvesség társul, máris kész a táptalaja a penész növekedésének. A KEIM festékek alkálisak, így esélyt sem adnak penészgombák meglepedésének. A levegőben levő nedvesség nem halmozódik fel a felületükön, hanem akadálytalanul átjut a festékrétegen át a falba és onnan vissza a helyiség belsejébe. A KEIM festékekkel bevont falak magas nedvességtartalom mellett is megőrzik „lélegzőképességüket” és szárazak maradnak, aminek a penészképződés megakadályozásán túl az egészséges beltéri klíma szempontjából is döntő jelentősége van. A szilikátokra jellemző magas pH érték szintén nem kedvez a penésznek. A KEIM festékek ráadásul úgy gátolják meg a penészesedést, hogy nem tartalmaznak biocid illetve fungicid hatású adalékokat. Gyerekek vagy allergiások szempontjából ez felbecsülhetetlen értékű előny.

A KEIM MEGELŐZI A „FOGGING” KÉPZŐDÉST

Fűtőberendezések körül vagy a szobák sarkaiban gyakran találkozhatunk lerakódások okozta sötét foltokkal. Ezek általában apró porszemcsékből és nem illékony szerves vegyületekből (pl. lágyítószerkekből) tevődnek össze, amelyek festékekből, padlóburkolatokból vagy bútorokból párolognak ki. KEIM ásványi festékekkel hatékonyan elejét lehet venni az ilyen típusú jelenségnek. Ezek ugyanis nem tartalmaznak lágyítószereket, amelyek a foltok kialakulásának fő okozói.

TŰZ ESETÉN IS BIZTONSÁGOS

Az ásványi falfestékekre tűz esetén is biztonságos számíthatunk, mivel nem éghető tulajdonságúak és nem fejlesztenek mérgező gázokat, amik gyakran bizonyulnak végzetesnek a tűzesetek áldozatainak számára.





LE CORBUSIER ÉPÍTÉSZI-TERVEZŐI TEVÉKENYSÉGÉBEN
FŐSZEREP JUTOTT A POLIKRÓMIÁNAK.
ÍME EGY KIS BETEKINTÉS A MESTER ÁLTAL
MEGALKOTOTT LENYŰGŐZŐ SZÍNPALETTÁBA:
WWW.POLYCHRO.DE



KEIM BELTÉRI FALFESTÉKEK VÁLASZTÉKA

KEIM a beltéri festékek széles választékát kínálja, amelyek segítségével bármilyen helyiségből értékes életteret varázsolhatunk. A kínálatban szereplő festékek a legkényesebb esztétikai, illetve egészséges beltéri klímával kapcsolatos igényeket is kielégítik.

KEIM INNOSTAR®

Az ultra fedőképességű beltéri festék

Nagyon jó kiadósságú ásványi beltéri festék, amely egy rétegben felhordva is kitűnő fedést biztosít. Ahol tiszta fehér színre és egészséges lakókörnyezetet biztosító anyagokra van igény, KEIM Innostar az ideális választás.

KEIM BIOSIL®

Környezetbarát festék az egészséges lakókörnyezetért

Klasszikus beltéri festék érzékeny területekre, elsősorban háló- vagy gyerekszobákban történő alkalmazásra. A „natureplus” minőségi védjeggyel rendelkező Biosil allergiásoknak különösen ajánlott. Alkálítása ideális védelmet nyújt penészesedés ellen – mindezt természetes módon, káros adalékoktól mentesen.

KEIM ECOSIL®-ME

Ásványi festék a jobb minőségű beltéri levegőért

A szilikátfestékekre jellemző előnyökön túl a KEIM Ecosil ME-nek van még egy kedvező pluszhatása: speciális ásványt tartalmaz, amely UV-fény és oxigén jelenlétében ártalmatlan összetevőkre bontja le a légszennyező anyagokat, pl. nitrogénoxidokat vagy formaldehideket, nagyban hozzájárulva ezzel a levegő minőségének javításához. Az ásványi technológia a szagokat is minimális mértékűre csökkenti. A KEIM Ecosil-ME használata ezért főleg olyan helyiségekben ajánlott, ahol nagy a forgalom a környéken vagy sokat dohányoznak, ideális választás továbbá konyhákba, üzemi étkezdékbe és vendéglátóipari egységekbe.

KEIM INNOTOP®

Az univerzálisan alkalmazható beltéri festék

A KEIM Innotop a legsokoldalúbb festék. Szinte bármilyen alapterületen alkalmazható és garantáltan otthonos légkört teremt, függetlenül attól, hogy újonnan épülő vagy felújítás alatt álló házról van-e szó. Legyen az nappali, iroda, folyosó vagy konyha – legyen az vakolat, fűrészpóros tapéta vagy gipszkarton: egyszerű, biztonságos, ásványi.

KEIM OPTIL®

Ragyogó, szemet gyönyörködtető színek

A KEIM Optil egyszerre képes megfelelni a legkényesebb esztétikai, ill. modern ásványi minőséggel kapcsolatos igényeknek. Bársonyosan matt, elegáns színvilág jellemzi, ez az egyetlen festék, amely arany és ezüst színváltozatban is kapható. Intenzív árnyalatok esetén is egyedülálló vizuális hatású, abszolút színtartó, és kifejező felületével mintegy ráerősít az építészet mondanivalójára, üzenetére.

KEIM MYCAL®

Penészesedés kockázata esetén

A KEIM Mycal-Top úgynevezett alkáli raktárt hoz létre, így alkalmazásával a penészgombák igazoltan nem lelnek táptalajra. Speciális ásványt is tartalmaz, amely pluszban penészgátló hatású. A Mycal-Top festék rendszert számos speciális termék egészíti ki, amelyek akkor jönnek igazán számításba, ha egy normál szilikát festés nem bizonyul elegendőnek a penész ellen. A „KEIM Mycal” ásványi penészesedést felújító rendszert időtálló, nem mérgező, egészségre ártalmatlan termékek alkotják.

FONTOS: a nagy felületű penészesedés épületszerkezeti hiányosságokra vagy problémákra utal, amelyek vizsgálatát és elhárítását szakemberrel célszerű elvégezteni.

A KEIM A MINŐSÉGI SZAKIPARI MUNKÁRA ÉPÍT

A KEIM szorosan együttműködik a festő szakipari vállalkozásokkal és a tervezőkkel, hogy optimálisan kielégíthesse a vevői igényeit. A KEIM festékek kiváló fedőképességűek és rendkívül kiadósak, a felhordásuk módja nagyban megegyezik a többi beltéri festékével. Ugyanakkor a szobafestő mester nagyobb szakmai tapasztalattal rendelkezik a megfelelő festék kiválasztása és szakszerű felhordása terén.

Kezdve az egyszerű tanácsadástól, a bútorok és a padló letakarásán keresztül, egészen a kifogástalan festési technikákig. A tökéletes eredmény eléréséhez szükséges szakértelemnek és profi szerszámoknak igazából csak a festő-mázoló szakemberek vannak birtokában.

A KEIM készséggel ajánl vevői figyelmébe profi szakipari cégeket homlokzatok és lakóterek festési munkálatainak kivitelezéséhez.

A KEIM BELTÉRI FESTÉKEK FŐBB JELLEMZŐI

- Esztétikus, természetesen bársonyos összhatás
- Egészséges beltéri klíma, nincsenek káros anyagok
- Tartós, időtálló megoldás
- Nagyfokú színtartósság
- Optimális épületfizikai tulajdonságok
- Allergiásoknak kifejezetten ajánlott





KEIMFARBEN Ges.m.b.H.

A-5301 Eugendorf / Pebering-Straß 16. / Tel.: +36 20 937 6476 / Tel.-fax: +36 1 872 2531
www.keimfarben.hu / info@keimfarben.hu / gabor.petho@keimfarben.hu

KEIM. SZÍNEK ÖRÖKRE.